

Produkt Update 3.2023

Product Update 3.2023

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000022	AVENO Classic SAE 20W-50 API SE	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SE	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SE API CC
0002-000042	AVENO FS Elite 5W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA A3/B4 FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.5 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01 Chrysler MS-10725/MS-12991 Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2/-Z2 MB 226.5 MB 229.3 Opel GM-LL-B-025 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP ACEA A3/B4 FREIGABEN APPROVALS: API SP MB-Freigabe 229.5 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01 Chrysler MS-10725/MS-12991 Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2/-Z2 MB 226.5 MB 229.3 Opel GM-LL-B-025 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
0002-000045	AVENO FS Excellence LS Ultra 5W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2 FREIGABEN APPROVALS: Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C934-A/B PSA B71 2290	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2 FREIGABEN APPROVALS: Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-S1 Ford WSS-M2C934-A/B PSA B71 2290

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000069	AVENO LL Professional 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 Porsche C30 VW 504 00/507 00</p>
0002-000116	AVENO UTTO	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH 410 B CNH MAT 3506 CNH MAT 3525 CNH MS 1206 CNH MS 1210 Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 Ford ESN-M2C86-B/-C Ford ESN-M2C134-D John Deere J20 C John Deere J21 A Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 Renault 180596 SDFG OT 1891 A VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 ZF TE-ML 06K/06R/06S</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH 410 B CNH MAT 3506 CNH MAT 3525 CNH MS 1206 CNH MS 1210 Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 Ford ESN-M2C86-B/-C Ford ESN-M2C134-D John Deere J20 C John Deere J21 A Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 Renault 180596 SDFG OT 1891 A Valtra VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 ZF TE-ML 06K/06R/06S</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000351	AVENO Low SAPS HD Premium 10W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API CK-4 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086/20081 DAF Extended Drain DDC 93K222 DDC 93K218 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 MAN M 3477 MAN M 3775 MB 228.52 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Level</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API CK-4 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086/20081 DAF Extended Drain DDC 93K222 DDC 93K218 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3775 MB 228.52 MTU TYP 3.1 Scania Low Ash Level</p>
0002-000500	AVENO Premium LL-12 FE 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-12 FE</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.61</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C2 ACEA A5/B5 ILSAC GF-6</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-12 FE Ford WSS-M2C950-A MB 229.61 MB 227.61</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000594	AVENO HD Diesel Supreme 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API FA-4/SN</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API FA-4/SN</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Cummins CES 20087 DDC 93K223 DTFR 15C130 (228.61)</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API FA-4/SN</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API FA-4/SN</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Cummins CES 20087 DDC 93K223 DTFR 15C130 (228.61) Renault Trucks RLD-5 Volvo VDS-5</p>
0002-000595	AVENO Low SAPS HD Supreme 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) MAN M 3677 MAN M 3775 Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C213-A1 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) MAN M 3677 MAN M 3775 Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C213-A1 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN 3777 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000644	AVENO Universal Performance 10W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF HP-2 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EOS-4.5 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3275 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-3 Scania Low Ash VOLVO VDS-4.5</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF HP-2 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EOS-4.5 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3275 MAN M 3271-1 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-3 Scania Low Ash VOLVO VDS-4.5</p>
0002-000765	AVENO WIV-Multi Supreme 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexos2™ MB 229.31 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30 Porsche C30</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexos2™ dexos2™ Gen 2 MB 229.31 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30 Porsche C30</p>